hartlauer.at

Hartlauer

Lärmprotector

Lärmprotector-STOP.A/STOP.S

Individueller Gehörschutz
ohne Dämmelement

Mögliche Anwendungsgebiete: Industrie | Handwerk | Hobby
Lärmniveau: extrem hoch | breitbandig

Lärmprotector STOP.A/STOP.S

Der Gehörschutz mit extra viel Dämmung

- STOP.A: ohne Dämmelement, in harter Ausführung, speziell zum Tragen unter starker Schmutzeinwirkung
- STOP.S: ohne Dämmelement, in weicher Ausführung

Aus sehr laut wird sehr leise

- Starke, breitbandige Dämmwirkung
- Hervorragender Schutz vor sehr lauten, schädigenden Lärmpegeln, z.B. am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder beim Motorsport
- Effektiver „Stopp“ für störende Hintergrundgeräusche, z.B. Verkehrslärm (Straße, Bahn, Flugzeug u.a.)

Persönlich und passgenau

- Individuell nach Gehörgangsabformung gefertigt
- Erhältlich in transparent
- Hygienisch einwandfrei
- STOP.A: aus hartem, schmutzabweisendem Material, silikon- und kautschukfrei
- STOP.S: aus weichem Material, kaum spürbar

Gut aufgehoben

- Inklusive praktischem Etui mit Gürtelclip: genügend Platz für Ihren Lärmprotector-STOP.A/ STOP.S, die Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und Pflegegel

Sinnvoll ausgestattet

- Optional mit abnehmbarem Trageband und Clip für die Befestigung an der Kleidung erhältlich
- Das Trageband löst sich bei übermäßig starkem Zug selbstständig vom Gehörschutz – sicher ist sicher

Nur echt mit Zertifikat

- Ihr Lärmprotector-STOP.A/STOP.S wurde bei der PZT GmbH, europäisch notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, EG-baumustergeprüft
- Er entspricht den Bestimmungen der PSA-VO (EU) 2016/425 und EN 352-2:2002 und ist als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zugelassen

Lärmprotector-STOP.A/S: Technische Daten



	SNR	H	M	L
STOP.A	34	35	30	28
STOP.S	33	33	30	29

SNR = Single Number Rating, H = Dämmwert für hochfrequente Geräusche, M = Dämmwert für mittelfrequente Geräusche, L = Dämmwert für tieffrequente Geräusche

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
STOP.A	27,8	31,3	31,3	33,1	33,8	36,5	44,0	43,9
STOP.S	28,1	32,7	31,4	32,3	32,0	36,4	39,7	33,7

Frequenzen

Hersteller: Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr

V-Nr.: 06/03/2019