

Functionele specificaties congreszaal Pagedal v1.0 (21-03-2019)

Audio	
Aansturing	
Mixer	Soundcraft SI Impact met Soundcraft MADI-USB Combo card
Stagebox 1 (vast ingebouwd)	Soundcraft Mini stagebox 32i
Stagebox 2 (vast ingebouwd)	Soundcraft Ministagebox 16i
Recorder	Tascam SS-R250N Inclusief Compressor/limiter/gate DBX 166XS
Recorder media	Sandisk 128GB SDXC E
PA	
Top L+R	2x Acoustic Line gl24 xov, j-shape array xov
Top Center	1x Acoustic Line gl8c-xov, curv array ext xov
Subs L+R	2x Acoustic Line gsub 1501, 15 3000w aes
Versterkers	3x Lab Gruppen IPD 2400, Versterker, 2x 1200W 4O (1 niet-gebruikte output)
Monitoring	
Luidspreker	6x Acoustic Line X4, Luidspreker, passief
Versterkers	3x Lab Gruppen IPD 2400, Versterker, 2x 1200W 4O
Micing	
DI-box	4x DBX DB12
Zangmicrofoon	9x Shure SM 58
Instrument clip-on	4x AKG C519 M
Overheadmicrofoon	4x Neumann KM 184
Instrument microfoon	2x Sennheiser E906
Microfoon in spreekstoel	2x Sennheiser ME 36 mini shotgun met MZH 3015 zwanenhals (15cm) en MZS 31 shockmount
Statief voor sprekermicrofoon	1x Sennheiser MZFS 80 met MZH 3042 zwanenhals (40cm)
Microfoonstatief groot	10x K&M
Wireless mics	
Handhelds	4x Sennheiser ew 100 G4-935-S-B wireless vocal set
Beltpack en headset	4x Sennheiser ew 100 G4 B wireless set met DPA 4066F headset (beige)
Vlaggen	Sennheiser A 2003 UHF wireless vlaggenset
Case	Ingebouwd in mobiele flightcase
Kabels	
XLR-kabel 10m	30x
XLR-kabel 2m	30x
Verdeeldoos schuko zwart	8x
Speakon kabel 5m	6x
Speakon kabel 10m	3x
PA Foyer	
Top L+R	2x Acoustic Line gl8c-xov, curv array ext xov Zowel los als gecombineerd met zaal te gebruiken
Versterker	1x Lab Gruppen IPD 2400, Versterker, 2x 1200W 4O
Aansluitingen bij Front of House	
Netwerk	2x SFTP CAT7 naar vaste stageboxes 2x SFTP CAT7 reserve naar stage 2x SFTP CAT7 netwerk/internet
XLR	4x XLR 3P 4x XLR 3P naar videoregie

Video	
Aansturing	
Switch panel	Blackmagic ATEM 1 M/E Advanced Panel
Switcher	Blackmagic ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K
Matrix	Blackmagic Smart Videohub 40x40 6G
2x PC voor graphics	Apple Mac Mini - 3,2-GHz 6-core Intel Core i7 - 16 GB 2666-MHz DDR4 - 256 GB SSD-opslag - Intel UHD Graphics 630 - Gigabit Ethernet
Voorzieningen regie-ruimte	
Monitor	Samsung QB-N Series 55" QB55N - Edge-Lit 4K UHD LED
Geluidsmonitoring	Samson Resolv SE6 actieve studiomonitor
Hoofdtelefoon	Sennheiser HD 280 PRO
Recording	2x Blackmagic Hyperdeck Studio mini
Recording media	4x Sandisk 256GB Extreme Pro
Schermbank voor graphics 1	AOC 22E1Q 22" LCD monitor. KVM via Assmann Digitus DS-55202. Staat standaard bij FOH
Schermbank voor graphics 2	AOC 22E1Q 22" LCD monitor. KVM via Assmann Digitus DS-55202. Staat standaard bij FOH
Voorzieningen vanaf FOH	
Multiview	Blackmagic SmartView 4K voor Graphics
Schermbank voor graphics 1	AOC 22E1Q 22" LCD monitor. KVM via Assmann Digitus DS-55202. Ook te verplaatsen naar regieruimte
Schermbank voor graphics 2	AOC 22E1Q 22" LCD monitor. KVM via Assmann Digitus DS-55202. Ook te verplaatsen naar regieruimte
Besturing	iPad
Micing	
DI-box	4x DBX DB12
Zangmicrofoon	9x Shure SM 58
Instrument clip-on	4x AKG C519 M
Overheadmicrofoon	4x Neumann KM 184
Instrument microfoon	2x Sennheiser E906
Microfoon in spreekstoel	2x Sennheiser ME 36 mini shotgun met MZH 3015 zwanenhals (15cm) en MZS 31 shockmount
Statief voor sprekermicrofoon	1x Sennheiser MZFS 80 met MZH 3042 zwanenhals (40cm)
Microfoonstatief groot	10x
Aansluitingen bij Front of House	
Netwerk	2x SFTP CAT7 naar beamer 1x SFTP CAT7 reserve naar stage 2x SFTP CAT7 naar regie voor KVM via Assmann Digitus DS-55202 1x SFTP CAT7 netwerk/internet
XLR	2x XLR 3P tbv intercom
BNC	2x HD BNC naar beamer 2x HD BNC naar regie

Functionele specificaties congreszaal Pagedal v1.0 (21-03-2019)

Licht	
Aansturing	
Lichtmixer	Work LightShark LS 1 console
Sturing lichtmixer	2x tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wifi 32GB Zwart
Splitter	ELC DMX DT2210 splitter 2x in 10x uit 19 inch 5 polig
Truss 1 (op 10m van podium)	
Profielspots	2x Chauvet Pro Ovation E-260WW + Chauvet Pro Ovation HD zoom lens 25-50 graden
Showlicht	2x Chauvet Pro Rogue R1 Wash RGBW
Truss 2 (op 5m van podium)	
Podiumlicht	6x Chauvet Pro Ovation F265WW Fresnel (Warm White) met barndoors
Showlicht	2x Chauvet Pro Rogue R1 Wash RGBW
Toplight (boven spreker)	
Licht voor spreker	1x ExpoLite TourLED MC60 RGBW zoom met barndoors
Truss 3 en 4 (backlight)	
Backlight	5x Chauvet Pro Ovation F-915FC met barndoors
Showlicht	2x Chauvet Pro Rogue R1 Wash RGBW
Tourlicht	
Losse pars	1x ExpoLite TourLED MC60 RGBW zoom met barndoors
Foyer	
Showlicht rond daklicht	4x Chauvet Pro Rogue R1X Spot
Aansluitingen bij Front of House	
Netwerk	1x SFTP CAT7 netwerk/internet
DMX	2x DMX naar centrale patchruimte, naar splitter. TBV 2 universes.